

il tuo specchio d'acqua



PISCINE **LAGHETTO**[®]



Bluespring



LA REGINA DELLE PISCINE

ABSOLUTE LIGHT RESORT

Quando i lati dello sfioro si fondono con il cielo e con l'atmosfera circostante, si realizza il compimento della piscina perfetta, il momento in cui la piscina scompare e si lega alle linee dell'infinito.

Bluespring è concepita per lasciar spazio agli interventi architettonici volti a sfruttare le possibilità e l'alta tecnologia dei differenti tipi di sfioro disponibili.

La sua struttura è stata studiata per mantenere negli anni l'integrità delle performances, ottenendo il suo punto di eccellenza nell'affidabilità dell'utilizzo.

Bluespring permette di intervenire con la massima facilità nella manutenzione, nel controllo e nell'aggiunta di optional e accessori.

Bluespring garantisce tempi ed impiego di opere edili ridotti, per cui il giardino rimane intatto e fruibile.

Il massimo della tecnologia al servizio di una clientela esigente che crede nella bellezza del proprio specchio d'acqua.

THE SWIMMING POOLS QUEEN

Bluespring ABSOLUTE, LIGHT, RESORT

When the sides of the overflow blend with the sky and with the surrounding atmosphere, the fulfillment of the perfect pool is realized, the time when the pool disappears and binds to the infinite lines.

Bluespring is designed to give space to the architectural interventions to harness the magic of the different types of overflow available.

The structure has been designed to maintain the integrity of the performances over the years, getting its point of excellence in the reliability using.

The best technology at the service of demanding customers who believe in the beauty of their own water space.

LA REINE DES PISCINES

Bluespring ABSOLUTE, LIGHT, RESORT

Quand les bords de la piscine se confondent avec le ciel et l'atmosphère environnante on peut dire que la piscine parfaite a été réalisée.

Ce moment où la piscine disparaît pour se lier aux lignes de l'infini.

Bluespring est conçue pour laisser libre cours aux projets des architectes désireux d'exploiter toute la magie des différents types de débordement.

La structure a été conçue de façon à rester performante au fil des ans, obtenant son point d'excellence en matière de fiabilité à l'utilisation.

La meilleure technologie au service d'une clientèle exigeante qui croit en la beauté de son miroir d'eau.



Laghetto BLUESPRING ABSOLUTE bordo in pietra sottosfioro

Piscina autoportante a sfioro perimetrale a doppia parete con canale di tracimazione e vasca di compensazione incorporata.
Progettata per la realizzazione di piscine per uso ricreativo e sportivo sia residenziali che pubbliche in ville private o centri sportivi ed alberghi.
Sono realizzabili scalinate interne, spiagge e zone idromassaggio.

Self-supporting, double-wall perimeter pool with overflowing channel and built-in compensation tank. Designed for the construction of residential and public pools for recreational use and sports, for example in villas, sport centers and hotels.
Internal staircases, beaches and whirlpool areas can be realized.

Piscine autoportante à débordement périmétral à double paroi avec canal de débordement et bac tampon intégré.
Conçue pour la réalisation de piscines à usage récréatif et sportif, tant résidentielles que publiques dans les villas, les centres sportifs et les hotels.
Il est possible de réaliser des escaliers intérieurs, des plages et des zones hydromassage.



SPORT AND LUXURY

DIMENSIONI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES / DIMENSIONS DISPONIBLES

profondità: cm 135 - 150 - 200 - altre su richiesta
depth: cm 135 - 150 - 200 - other depths on request
profondeur: cm 135 - 150 - 200 - d'autres sur demande

lunghezza: da 2 a 50 m
length: 2 to 50 m
longueur: de 2 à 50 m

larghezza: da 2 a 33 m
width: 2 to 33 m
largeur: de 2 à 33 m

MATERIALI


MATERIALS / MATERIAUX

acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche
galvanized steel with epoxy powders coating
acier galvanisé et verni à poudre époxy


acciaio inox AISI 304 o 316
stainless steel AISI 304 or 316
acier inoxydable AISI 304 ou 316

acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri epossidiche
stainless steel AISI 304 with epoxy powders coating
acier inoxydable AISI 304 verni à poudre époxy

alluminio passivato
passivated aluminum
aluminium passivé



- A struttura autoportante** / Self-supporting structure / Structure portante
- B parete interna con bordo sfioratore regolabile in altezza e allineamento**
Inside wall with overflow perimeter adjustable in height and alignment
Paroi intérieure à débordement réglable en hauteur et alignement
- C parete esterna regolabile in altezza e allineamento**
Outside wall adjustable in height and alignment / Paroi extérieure réglable en hauteur et alignement
- D canale di tracimazione e volume di compensazione incorporati**
Overflowing channel and built-in compensation tank / Canal de débordement et bac tampon intégrés
- E rivestimento vinilico armato**
Reinforced vinyl coating / Revêtement vinylique armé
- F bordi: pietra - legno - griglia uso sportivo - effetto Infinity**
Edges: stone, wood, grid for sports purposes, Infinity effect
Margelles: pierre - bois - grille pour usage sportif - effet "infinity"
- G tunnel ispezionabile per alloggiamento collegamenti idraulici ed elettrici**
Inspected tunnel for positioning hydraulic and electrical connections
Espace libre pour l'entretien des installations hydrauliques et électriques
- H basamento in C.A.** / Reinforced concrete base / Embase en béton armé



Laghetto BLUESPRING ABSOLUTE bordo in pietra e legno sottosfioro



Laghetto BLUESPRING ABSOLUTE bordo Infinity



Laghetto BLUESPRING ABSOLUTE bordo in pietra sottosfioro

Bluespring

LIGHT

Piscina interrata o seminterrata autoportante a sfioro perimetrale con doppia parete, canale di tracimazione e vasca di compensazione incorporati. Progettata per la realizzazione di piscine per uso ricreativo sia residenziale che pubblico in ville private o alberghi e B&B.

Self-supporting, double-wall perimeter pool with overflowing channel and built-in compensation tank. It can be inground or semi-inground. Designed for the construction of residential and public pools for exemple in villas hotels and B&B.

Piscine enterrée ou semi enterrée, autoportante, à débordement périmétral à double paroi, avec canal de débordement et bac tampon intégrés. Conçue pour la réalisation de piscines pour des fins récréatives, tant résidentielles que publiques, dans les villas privées, les hotels et les chambres d’hôtes.

CHARM AND LEISURE

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES / DIMENSIONS DISPONIBLES
profondità: cm 120 - 135
depth: cm 120 - 135
profondeur: cm 120 - 135

lunghezza: da 2 a 50 m
length: 2 to 50 m
longueur: de 2 à 50 m
larghezza: da 2 a 33 m
width: 2 to 33 m
largeur: de 2 à 33 m

MATERIALI

MATERIALS / MATERIAUX


acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche
galvanized steel with epoxy powders coating
acier galvanisé et verni à poudre époxy

acciaio inox AISI 304 o 316
stainless steel AISI 304 or 316
acier inoxydable AISI 304 ou 316

acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri epossidiche
stainless steel AISI 304 with epoxy powders coating
acier inoxydable AISI 304 verni à poudre époxy

alluminio passivato
passivated aluminum
aluminium passivé

- A struttura autoportante** / Self-supporting structure / Structure portante
- B liner tensostrutturale prefabbricato tecnologia Laghetto**
Prefabricated liner by Laghetto Technology
Liner préfabriqué selon technologie Laghetto
- C parete esterna regolabile in altezza e allineamento**
Outside wall adjustable in height and alignment / Paroi extérieure réglable en hauteur et alignement
- D canale di tracimazione e volume di compensazione incorporati**
Overflowing channel and built-in compensation tank
Canal de débordement et bac tampon intégrés
- E bordi: pietra - legno - griglia - effetto Infinity**
Edges: stone, wood, grid for sports purposes, Infinity effect / Margelles: pierre - bois - grille - effet "infinity"
- F supporto bordo sfioratore regolabile**
Adjustable edge support / Support du débordement réglable
- G tunnel ispezionabile per alloggiamento collegamenti idraulici ed elettrici**
Inspected tunnel for positioning hydraulic and electrical connections
Espace libre pour l'entretien des installations hydrauliques et électriques
- H basamento in C.A. o traliccio smontabile**
Reinforced concrete base or removable trellis / Embase en béton armé ou treillis amovible



Laghetto BLUESPRING LIGHT interrata bordo in pietra sottosfioro



Laghetto BLUESPRING LIGHT interrata bordo in legno sottosfioro



Laghetto BLUESPRING LIGHT interrata bordo in pietra sottosfioro




Piscina fuoriterra a sfioro perimetrale con canale di tracimazione e vasca di compensazione incorporati.
Progettata per la realizzazione di piscine per uso ricreativo in alberghi, campeggi, spiagge, centri sportivi oppure per case private.
Grazie al sistema tensostrutturale tecnologia Laghetto, Bluespring Resort può essere installata in pochi giorni anche su terra o sabbia.

Above-ground pool with double-wall perimeter, overflowing channel and built-in compensation tank.
Designed for the construction of pools for recreational use, for example in hotels, camping, beach and sport centers or villas.
Thanks to the structural system by Laghetto, Bluespring Resort can be installed in a few days even on land or sand. Outside wall and perimeter solarium are available.

Piscine hors-sol à débordement périmétral avec canal de débordement et bac tampon intégrés.
Conçue pour la réalisation de piscines pour des fins récréatives dans les hotels, les campings, les plages et les centres sportifs.
Grâce au système structural technologie Laghetto, Bluespring Resort peut être installée en quelques jours seulement, sur terrain ou sable aussi.
Disponibles aussi: parois extérieures et solariums périmétraux.

DESIGN AND RELAX



DIMENSIONI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES / DIMENSIONS DISPONIBLES

profondità: cm 120 - 135

depth: cm 120 - 135

profondeur: cm 120 - 135

lunghezza: da 2 a 50 m

length: 2 to 50 m

longueur: de 2 à 50 m

larghezza: da 2 a 33 m

width: 2 to 33 m

largeur: de 2 à 33 m

MATERIALI

MATERIALS / MATERIAUX

acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche

galvanized steel with epoxy powders coating

acier galvanisé et verni à poudre époxy

acciaio inox AISI 304 o 316

stainless steel AISI 304 or 316

acier inoxydable AISI 304 ou 316

acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri epossidiche

stainless steel AISI 304 with epoxy powders coating

acier inoxydable AISI 304 verni à poudre époxy

alluminio passivato

passivated aluminum

aluminium passivé

A struttura autoportante fuoriterra / Self-supporting structure above-ground / Structure portante hors-sol

B liner tensostrutturale tecnologia Laghetto

Prefabricated liner by Laghetto Technology / Liner préfabriqué selon technologie Laghetto

C canale di tracimazione e volume di compensazione incorporati

Overflowing channel and built-in compensation tank

Canal de débordement et bac tampon intégrés

D bordi: pietra - legno - griglia - effetto Infinity

Edges: stone, wood, grid for sports purposes, Infinity effect

Margelles: pierre - bois - grille - effet "infinity"

E supporto bordo sfioratore regolabile

Adjustable edge support / Support du débordement réglable

F zona alloggiamento collegamenti idraulici ed elettrici

Dedicated area for hydraulic and electrical connections

Espace libre pour l'entretien des installations hydrauliques et électriques

G basamento in C.A. o in traliccio su terra o sabbia

Reinforced concrete base or trellis on ground or sand

Embase en béton armé ou en treillis sur terre ou sable



Laghetto BLUESPRING RESORT bordo in pietra sottosfioro e solarium



Laghetto BLUESPRING ABSOLUTE semi-olimpionica uso sportivo pubblico




ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES


- › Scala romana interna od esterna
Internal or external Roman ladder / échelle romaine intérieure ou extérieure
- › Scala inox modello olimpico
Olympic model stainless steel ladder / échelle inox modèle olympique
- › Aspirafango
Vacuum cleaner / Balai aspirateur
- › Depuratore a sabbia
Sand filtering system / Système de filtration à sable
- › Copripiscina invernale
Winter cover / Couverture d'hiver
- › Faretti a Led a luce bianca
White LED lights / Projecteur à LED blancs
- › Linea completa prodotti chimici
Complete range of chemicals / Gamme complète de produits de traitement d'eau
- › Nuoto contro-corrente a doppio getto
Double jet counter current swimming system / Nage à contre-courant à double jet
- › Pompa di calore per riscaldamento a basso consumo
Heat pump / Réchauffeur basse consommation
- › Angolo idromassaggio
Spa corner / Espace hydromassage
- › BORDO INFINITY INFINITY POOL EDGE / BORD PISCINE INFINITY

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLORS COLORIS DISPONIBLES

Rivestimento interno
Liner | Revêtement intérieur



Finiture di bordo
Copings | Finitions du bord



Old Stone Classic Stone



Grid



20 - **2** *years*
WARRANTY

GARANZIA PISCINA: 20 ANNI (DEGRESSIVA)
POOL WARRANTY: 20 YEARS | GARANTIE BASSIN: 20 ANS
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI
ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS | GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS

Designed and made in Italy.
Friendly materials according to the European standards of safety and non-toxicity.
Laghetto quality, leader for 40 years.



www.piscinelaghetto.com info@piscinelaghetto.com

